

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty č. 3040
akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika



CERTIFIKÁT

číslo: **J-00285-25**

vydaný klientovi-
výrobci:

Rottner Services GmbH
Thern 17
A-4880 St. Georgen im Attergau, Rakousko

na výrobek:
typové označení:

Trezor
SAMOA
(DAKOTA, WINCHESTER, TREMA, HURRICANE, ZERO, VISP)

specifikace série
výrobků:

viz Příloha 1 (strana 3 tohoto certifikátu)

Na základě předložené technické dokumentace a provedených ověření a zkoušek Strojírenský zkušební ústav, s.p., tímto certifikátem potvrzuje, že předmětný výrobek je ve shodě s obecnými požadavky podle čl. 4.2.1 ČSN EN 1143-1:2020 a s požadavky na průlomovou odolnost (zkouška napadením s využitím náradí) a na pevnost ukotvení podle čl. 4 tab. 1 ČSN EN 1143-1:2020 pro

bezpečnostní třídu 0 podle ČSN EN 1143-1:2020.

Použité certifikační schéma:

SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu č. 32-11114/JZ ze dne 14. února 2025, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí do 16. února 2028 za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

V Brně dne 17. února 2025



Ivana Moravcová
zástupce vedoucího
certifikačního orgánu



PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byl výrobek certifikován. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na předcházející straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu s normou specifikovanou na předcházející straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

Příloha 1

Specifikace série výrobků:

typové označení	typové označení (alternativní)	
SAMOA 26	TREMA 26	--
SAMOA 26EL	TREMA 26EL	--
SAMOA 40	TREMA 40	--
SAMOA 40EL	TREMA 40EL	--
SAMOA 65	TREMA 65	--
SAMOA 65EL	TREMA 65EL	--
SAMOA 85	TREMA 85	--
SAMOA 85EL	TREMA 85EL	--
SAMOA 160	TREMA 160	--
SAMOA 160EL	TREMA 160EL	--
DAKOTA BASIC	HURRICANE	--
DAKOTA BASIC EL	HURRICANE EL	--
DAKOTA 5	ZERO 5	--
DAKOTA 5EL	ZERO 5EL	--
DAKOTA 8	ZERO 8	--
DAKOTA 8EL	ZERO 8EL	--
WINCHESTER 10	DAKOTA 10	VISP 10
WINCHESTER 10EL	DAKOTA 10EL	VISP 10EL



