

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Übereinstimmungszertifikat

NRW02-00449-01

(Version: 05)

Hiermit wird gemäß § 23 Abs. 1 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) vom 11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12.04.2021 (SächsGVBl. S. 517) bestätigt, dass das Bauprodukt

FS- Drückergarnituren

des Herstellers

HOPPE Holding AG Müstair

Palü Daint
CH-7537 Müstair
Schweiz

Hergestellt im Herstellwerk

HOPPE AG Werk N4

Scheibenberger Str. 33A
09474 Crottendorf
Deutschland
DO 20.20

nach den Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NRW02)

Marsbruchstr. 186
44287 Dortmund

durchgeführten Fremdüberwachungen den Bestimmungen der in der

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB)

des Landes Sachsen vom 06.01.2021 Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln

lfd. Nr. C 2.6.9: DIN 18273:1997-12

entspricht.

Das Zertifikat ist gültig bis 04.03.2027

Dortmund, 04.03.2022












im Auftrag *Werner*




Dipl.-Ing.(FH) Frank Werner
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle






Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.






Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. NRW02-00449-01, Version 04 vom 14.12.2020.






Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Edelstahl FS-Rosetten und FS-Schilder	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-E42H/42HS/42HS/42H</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul</p>	
<p>FS-E52/52S/52S/52</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul</p>	
<p>FS-E202KH/202KH</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul</p>	
<p>FS-E353KH/353KH</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul</p>	





Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Edelstahl FS-Rosetten und FS-Schilder	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-E42/42S/42S/42</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-E202K/202K</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-E353K/353K</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	






Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Edelstahl FS-Rosetten und FS-Schilder	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-E353H/353H</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul</p>	
<p>FS-E353/353</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	





Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Edelstahl FS-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-E3332K ZA/353K-1 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-E3331K/353K-1 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-E3332 ZA/3310 ES1+ES2+ES3</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-E3331/3310 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	








Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 	
		Der gute Griff.	
Edelstahl FS-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01	
<p>FS-E2222 ZA/2210 ES1+ES2+ES3</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>		
<p>FS-E2221/2210 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>		
<p>FS-E3331E/3310 RZ ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>		
<p>FS-E3331E/3310 PZ ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>		

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Edelstahl FS-Kombi-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-E3332 ZA/42H/42HS ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-E3332 ZA/52/52S ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-E3332 ZA/42/42S ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-E2222 ZA/52/52S ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE®  Der gute Griff.
Edelstahl FS-Schutzrosetten	DIN 18273:	DO 20.20
FS-E42NSB ZA/42S ES1 	als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	
FS-E42NSB/42S ES1 	als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	
FS-E42NSA/42S ES1 	als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	






















Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Edelstahl FS-Profiltür-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.02
<p>FS-E55-RF/55S/55S/55-RF</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-E44-RF/44S/44S/44-RF</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-E3346/3346</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-E3358/3346 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	

Rauchdicht-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Edelstahl RD-Profiltür-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.02
RD-E3357N/3357N-RF 	kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten geeignet für Standflügel-Garnituren als RD-Halbgarnitur möglich	
RD-E3359 ZA/3357N-RF ES1 	kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten geeignet für Standflügel-Garnituren als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	
RD-E3358/3357N-RF ES1 	kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 	
		Der gute Griff.	
Edelstahl FS-Knöpfe	DIN 18273 DIN EN 179		
E58 	geeignet für DIN EN 179		
E58G 	geeignet für DIN EN 179		
E50 	geeignet für DIN EN 179		
E50G 	geeignet für DIN EN 179		
E43L 	geeignet für DIN EN 179		
E86G 	geeignet für DIN EN 179		


Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE®  Der gute Griff.	
Edelstahl FS-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179	Edelstahl FS-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179
E138F 	geeignet für DIN EN 179	E138GF-1 	geeignet für DIN EN 179
E1138F 	geeignet für DIN EN 179	E1401GF-1 	geeignet für DIN EN 179
E1141F 	geeignet für DIN EN 179	E1410GF-1 	geeignet für DIN EN 179
E1301F 	geeignet für DIN EN 179	E138GF-2 	geeignet für DIN EN 179
E1401F 	geeignet für DIN EN 179	E1138GF-2 	geeignet für DIN EN 179
E1410F 	geeignet für DIN EN 179	E1141GF-2 	geeignet für DIN EN 179
E1431F 	geeignet für DIN EN 179	E1301GF-2 	geeignet für DIN EN 179
E1644F 	geeignet für DIN EN 179	E1401GF-2 	geeignet für DIN EN 179
E138GF 	geeignet für DIN EN 179	E1410GF-2 	geeignet für DIN EN 179
E1313GF 	geeignet für DIN EN 179	E1431GF-2 	geeignet für DIN EN 179






















Feuerschutz-Garnituren











Edelstahl FS-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179		
E1644GF-2 	geeignet für DIN EN 179		





Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen






Prüfen · Überwachen · Zertifizieren






Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 	
		Der gute Griff.	
Edelstahl FS-Griffe	DIN 18273	Edelstahl FS-Griffe	DIN 18273
E150F 		E150GF-1 	
E1140F 		E1365GF-1 	
E1310F 		E1400GF-1 	
E1365F 		E1430GF-1 	
E1400F 		E1440GF-1 	
E1420F 		E1800GF-1 	
E1430F 		E1150GF-2 	
E1440F 		E1365GF-2 	
E1643F 		E1400GF-2 	
E1800F 		E1430GF-2 	




Rauchdicht-Garnituren		HOPPE®  Der gute Griff.	
Edelstahl RD-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179		
E138GZ 	geeignet für DIN EN 179		
E1313GZ 	geeignet für DIN EN 179		






Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Rosetten und FS-Schilder	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-42H/42HS/42HS/42H</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul</p>	
<p>FS-52/52S/52S/52</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul</p>	
<p>FS-202KH/202KH</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul</p>	
<p>FS-353KH/353KH</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul</p>	





Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Rosetten und FS-Schilder	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-42/42S/42S/42</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-353K/353K</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-202K/202K</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	






Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-3332K ZA/353K-1 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-3331K/353K-1 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-2442K ZA/202K-2 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-2441K/202K-2 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	





Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-3332 ZA/3310 ES1+ES2+ES3</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-3331/3310 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-2222 ZA/2210 ES1+ES2+ES3</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-2221/2210 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	




Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-3331E/3310 RZ ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-3331E/3310 PZ ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	











Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Kombi-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-3332 ZA/42H/42HS ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-3332 ZA/52/52S ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-3332 ZA/42/42S ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>FS-2222 ZA/52/52S ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	















Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Schutzrosetten	DIN 18273:	DO 20.20
FS-42NSB ZA/42S ES1 	als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	
FS-42NSB/42S ES1 	als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	
FS-42NSA/42S ES1 	als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	










Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium FS-Profiltür-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.02
<p>FS-55-RF/55S/55S/55-RF</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-44-RF/44S/44S/44-RF</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-3346/3346</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	
<p>FS-3358/3346 ES1</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	















Rauchdicht-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Aluminium RD-Profiltür-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.02
RD-3357N/3357N-RF 	kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten geeignet für Standflügel-Garnituren als RD-Halbgarnitur möglich	
RD-3359 ZA/3357N-RF ES1 	kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	
RD-3358/3357N-RF ES1 	kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse	






Rauchdicht-Garnituren nur für Markt Benelux		HOPPE®  Der gute Griff.
Aluminium RD-Schutz-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>RD-3236 ZA/3214 SKG***</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	
<p>RD-2236 ZA/2214 SKG***</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren</p> <p>als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse</p>	



Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 	
		Der gute Griff.	
Aluminium FS-Knöpfe	DIN 18273 DIN EN 179		
58 	geeignet für DIN EN 179		
58G 	geeignet für DIN EN 179		
50 	geeignet für DIN EN 179		
50G 	geeignet für DIN EN 179		
43L 	geeignet für DIN EN 179		
61G 	geeignet für DIN EN 179		
76G 	geeignet für DIN EN 179		
86G 	geeignet für DIN EN 179		
33 	geeignet für DIN EN 179		

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE®  Der gute Griff.	
Aluminium FS-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179	Aluminium FS-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179
138F 	geeignet für DIN EN 179	138GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1138F 	geeignet für DIN EN 179	1138GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1141F 	geeignet für DIN EN 179	1141GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1301F 	geeignet für DIN EN 179	1301GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1401F 	geeignet für DIN EN 179	1401GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1644F 	geeignet für DIN EN 179		
138GF 	geeignet für DIN EN 179		
1313G 	geeignet für DIN EN 179		

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 	
		Der gute Griff.	
Aluminium FS-Griffe	DIN 18273	Aluminium FS-Griffe	DIN 18273
150F 		1140GF-2 	
1140F 		1400GF-2 	
1400F 			
1643F 			
1769F 	lose gelagert wegen Griffdesign		
1700F 	lose gelagert wegen Griffdesign		



Rauchdicht-Garnituren		HOPPE®  Der gute Griff.	
Aluminium RD-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179	Aluminium RD-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179
138F 	geeignet für DIN EN 179	138GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1138F 	geeignet für DIN EN 179	1138GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1141F 	geeignet für DIN EN 179	1141GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1301F 	geeignet für DIN EN 179	1301GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1401F 	geeignet für DIN EN 179	1401GF-2 	geeignet für DIN EN 179
1644F 	geeignet für DIN EN 179		
138GF 	geeignet für DIN EN 179		
1313G 	geeignet für DIN EN 179		

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE® 
		Der gute Griff.
Kunststoff FS-Rosetten und FS-Schilder	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.01
<p>FS-K15/15S/15S/15</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul</p>	
<p>FS-K202K/202K</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul</p>	
<p>FS-K353K/353K</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul</p>	
<p>FS-K3531K/3531K</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul</p>	

Feuerschutz-Garnituren		HOPPE®  Der gute Griff.
Kunststoff FS-Profiltür-Garnituren	DIN 18273: DIN 18273 + DIN EN 179:	DO 20.20 DO 20.20.02
<p>FS-K55-RF/55S/55S/55-RF</p> 	<p>kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten</p> <p>als FS-Halbgarnitur möglich</p>	

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Kunststoff FS-Knöpfe		DIN 18273 DIN EN 179	Kunststoff FS-Griffe	DIN 18273 DIN EN 179
K58		geeignet für DIN EN 179	K138F 	geeignet für DIN EN 179

